



Busch-ControlTouch KNX

Commande à distance intelligente pour KNX

Busch-ControlTouch KNX

Tendance du marché

Visualisation et utilisation universelles

Aujourd'hui, on utilise les fonctions de la domotique KNX non seulement grâce à un écran tactile ou à un interrupteur, mais aussi à distance grâce à un smartphone ou à une montre connectée. L'électricien et le client ont ainsi toutes les informations à portée de main.



Busch-ControlTouch KNX

Motivation et objectifs

Résumé

- Solution simple de commande à distance du système KNX basée sur une application (visualisation)
- Mise en service à partir d'un navigateur Internet
- Mise en service via le portail my.Busch
- Compatibilité avec les smartphones/tablettes iOS et Android et ultérieurement aussi avec les montres Apple Watch ainsi que les ordinateurs de bureau/portables
- Intégration de caméras IP, d'enceintes Sonos (UPnP) et d'éclairages Philips Hue
- Ecriture de scripts (par exemple if – then – else)



Busch-ControlTouch KNX

Produit et caractéristiques

Fonctions

- Editeur de scénarios
- Programmateur hebdomadaire (avec fonction Astro)
- Scripts logiques (par exemple if – then – else)
- Notification d’alarmes (par message push ou e-mail)
- Diagrammes (avec fonction de zoom)
- Prise en charge de RGB/RGBW, Caméra IP (MJPEG)
- Prise en charge de PTZ (Axis, Mobotix)
- Option de détection de présence (preuve de la présence d’utilisateurs locaux sur le réseau wi-fi via arp-scan)
- KNXnet/tunnel IP
- «Requête de lecture» (objets, valeurs après redémarrage)
- Pont Philips Hue
- Standard audio UPnP (par exemple enceintes Sonos)
- Ordres TCP et HTTP (sortants, pas de retour)
- Utilisateurs locaux (rôles et droits)



Busch-ControlTouch KNX

Produit et caractéristiques


Commande et affichage

- Interrupteurs/boutons, Variateurs, Stores
- Lancement d'un scénario
- Date/heure
- Go to Account, menu, page
- Commande RGB
- Affichage température, luminosité, pression atmosphérique, humidité de l'air, vitesse du vent, autres
- Poste supplémentaire RTR
- Curseur
- Texte statique, variable
- Caméra IP
- Site web
- Diagramme
- Envoyer un ordre
- Emetteur de valeurs



Busch-ControlTouch KNX

Accès à distance



Unterstützte Sprachen: GER, EN, NL, FR, IT, ES, RU, PL, SE, NO, FI, CN

Busch-ControlTouch KNX

De nombreuses applications

Immeubles d'habitation, bâtiments fonctionnels ou hôtels

Electricien, planificateur-électricien, gérant d'hôtel ou client final, rénovation ou nouvelle construction: on ne peut plus se passer des variateurs, qui aujourd'hui doivent remplir toute une série de critères.



Immeubles d'habitation



Bâtiments fonctionnels



Hôtels

Busch-ControlTouch KNX

Arguments de vente (résumé)

- Compatible avec les smartphones, les tablettes et les montres Apple Watch
- Compatible avec les ordinateurs de bureau/portables (Windows/Mac)
- Mise en service complète en ligne (modifications par exemple grâce à l'accès à distance)
- Notification d'alarmes par message push ou e-mail
- Possibilité de lancer d'autres applications (par exemple l'application Sonos)
- Intégration de sites web (par exemple pour piloter des appareils de fournisseurs tiers)
- Application permettant d'afficher l'image de la caméra
- Programmeur hebdomadaire et scénarios pouvant être définis par l'utilisateur final
- Ecriture de logiques (mise au point de solutions personnalisées)
- Diagrammes avec fonction de zoom 3 jours, 2 semaines, 3 mois ou 3 ans

Coûts: CHF 1100.00



ABB